

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs oder Gemischs und des Unternehmens/Betriebs

1.1 Produktidentifizierung

Wixx AQ Innenlasur (6561)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird. Relevante identifizierbare Anwendungen

Produktkategorien [PC]

PC9A - Beschichtungen und Farben, Verdünner, Abbeizmittel 1.3

Angaben zum Anbieter des Sicherheitsdatenblatts Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/

Endverbraucher/Händler)

Wixxcoatings

Straße: Fluorietweg 27A

Postleitzahl/Ort: 1812 RR Alkmaar

Telefon: +31 (0)85-7828583

1.4 Notrufnummer

Nationales Giftinformationszentrum Tel.-Nr. 030-2748888 (Nur für den behandelnden Arzt im Vergiftungsfall)

ABSCHNITT 2: Identifizierung von Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hautsensibilisierung 1 ; H317 - Hautsensibilisierung : Kategorie 1 ; Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme



Ausrufezeichen (GHS07)

Signalwort:

Achtung!

Gefahrenkomponente(n) für die Kennzeichnung: 3-Iod-2-propylbutylcarbamat; CAS-

Nr.: 55406-53-6 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); CAS-Nr.: 55965-84-9 **Gefahrenhinweise**

H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.

Sicherheitsempfehlungen

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung darf den Arbeitsbereich nicht verlassen.

P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz.

P333+P313 Bei Hautreizungen oder Hautausschlag: einen Arzt konsultieren.

P321 Spezielle Behandlung erforderlich (bitte konsultieren Sie einen Arzt und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt).

P302+P352 BEI HAUTBERATUNG: Mit viel Wasser waschen/...

2.3 Sonstige Gefahren

NEIN

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung und Angaben zu den Inhaltsstoffen**3.2 Gemische****Gefährliche Inhaltsstoffe 3-**

Iod-2-propylbutylcarbamate; EG-Nr.: 259-627-5; CAS-Nr.: 55406-53-6 γ 0,1 - < 1 % Akute

Gewichtsanteil: Toxizität 3;

Klassifizierung 1272/2008 [CLP]: H331 STOT RE 1; H372 Augenschädigung 1; H318 Akute Toxizität 4; H302 Hautreizung 1; H317 Akute aquatische Toxizität 1; H400 Chronische aquatische Toxizität 1; H410

Mischung aus: 5-Chlor-2-methyl 55965-84-9 -2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1); CAS-Nr.:

Gewichtsanteil: γ 0,0015 - < 0,06 % Akute

Klassifizierung 1272/2008 [CLP]: Toxizität 3; H301 Akute Toxizität 3; H311 Akute Toxizität 3; H331 Ätzwirkung auf die Haut 1B; H314 Augenschädigung 1; H318 Hautsensibilisierung 1; H317 Akute aquatische Infektion 1; H400 Chronische aquatische Infektion 1; H410

Weitere Informationen

Den vollständigen Inhalt der H- und EUH-Klauseln finden Sie in Abschnitt 16.

3.3 Zusätzliche Informationen Alle

Bestandteile der Mischung sind gemäß der REACH-Verordnung (vor-)registriert.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise:** Im

Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bewusstlosen Personen oder bei Krämpfen niemals etwas oral verabreichen.

Nach der Inhalation

Bei Atemnot oder Atemstillstand ist künstliche Beatmung anzuwenden.

Bei Hautkontakt: Nach

Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Nicht mit Lösungsmitteln/Verdünnungen abspülen. **Bei Augenkontakt:** Bei

Augenkontakt die Augen

sofort 10 bis 15 Minuten lang mit fließendem Wasser spülen, dabei die Augenlider öffnen, und einen Augenarzt aufsuchen.

Nach dem Schlucken

Nach dem Verschlucken den Mund gründlich mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort einen Arzt aufsuchen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ruhe gönnen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweis auf die erforderliche sofortige medizinische Versorgung und spezielle Behandlung

NEIN

ABSCHNITT 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen**5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO₂), Sand, Wassersprühnebel

Ungeeignete Löschmittel

Starker Wasserstrahl

5.2 Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen

Nr.

5.3 Hinweise für Feuerwehrleute

Im Brandfall: Atemschutzgerät mit Druckluft tragen.

5.4 Zusätzliche Informationen

Bei einem Brand entsteht Ruß. Löschwasser darf nicht in die Kanalisation oder an Oberflächengewässer gelangen. Um Personen und Behälter zu schützen, verwenden Sie im Gefahrenbereich einen Wassersprüher.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffs oder Gemischs**6.1 Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen**

Zündquellen entfernen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Kontakt mit Dämpfen, Staub und Aerosolen Atemschutz tragen. Siehe Schutzmaßnahmen unter den Punkten 7 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation

oder offene Gewässer einleiten. Bei Gasaustritt oder Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanäle die zuständigen Behörden benachrichtigen.

6.3 Verfahren und Materialien zur Aufnahme und Reinigung Zur Reinigung ist das

aufgenommene Material

gemäß dem Kapitel „Lagerung von Abfallstoffen“ zu behandeln. Mit Reinigungsmitteln reinigen.
Vermeiden Sie Lösungsmittel.

6.4 Bezugnahme auf andere Abschnitte Keine**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung des Stoffs oder Gemischs**

**Schutzmaßnahmen:** Das Material

darf nur an Orten verwendet werden, an denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden (siehe Abschnitt 8). Ist eine Absaugung vor Ort nicht möglich oder unzureichend, muss für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes gesorgt werden.

Brandschutzmaßnahmen: Dämpfe sind

schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden in Verbindung mit Luft explosive Gemische.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich inkompatibler Produkte**Anforderungen an Lagerräume und Behälter :** In dicht

verschlossenen Verpackungen lagern. Für ausreichende Belüftung des Lagerraums sorgen.
Zugangsbeschränkungen für die Lagerbereiche festlegen.

7.3 Spezifischer Verwendungszweck: Keiner

ABSCHNITT 8: Maßnahmen zur Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Steuerungsparameter Keine

8.2 Maßnahmen zur Expositionskontrolle**Geeignete technische Maßnahmen:** Für

ausreichende Belüftung sorgen. Dies sollte nach Möglichkeit durch lokale Absaugung und gute Raumlüftung erreicht werden. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, um die Konzentration von Lösungsmittelpartikeln und -dämpfen unter den Grenzwerten zu halten, muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden. **Persönliche**

Schutzausrüstung: Augen- und**Gesichtsschutz**

Tragen Sie eine Brille mit Seitenschutz.

Hautschutz**Handschutz**

NR (Naturkautschuk, Naturlatex) DIN EN 374 Dicke des Handschuhmaterials => 0,4 mm Durchdringungszeit (maximale Tragezeit) > 30 min **Körperschutz** Zum Schutz vor

direktem Hautkontakt ist

Körperschutz (über der normalen Arbeitskleidung) erforderlich.

Schutz der Atemwege. Atemschutz ist erforderlich bei Überschreitung der Grenzwerte. Sind technische Absaug- oder Belüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend, muss Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Farbe:** hellgrün**Geruch:** charakteristisch**Sicherheitsdaten****Aggregationsstatus:**

Flüssig

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:Keine Daten
verfügbar**Ausgangspunkt und Kochverlauf:** (1013 hPa)

Nicht ganz

Zersetzungstemperatur: (1013 hPa)

Nicht genau 93

Flammpunkt:

>

°C

CC

Dampfdruck: (50 °C)

<

1000 hPa

Dichte : (20 °C)

ca.

1,058 g/cm³**Wasserlöslichkeit: pH-Wert:** (20 °C)

Nicht ganz

log

7-8

PO/W:

Nicht ganz.

Viskosität: (20 °C)

Nicht ganz,

Geruchsschwellenwert:

nicht ganz.

Verdunstungswert:

Nicht ganz.

Oxidationsmittel:

Nicht zutreffend.

9.2 Sonstige Angaben Keine**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktionsfähigkeit**

Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilität: Es liegen keine

Informationen vor.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen: Es liegen keine

Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine Informationen

verfügbar.

10.5 Chemisch wechselwirkende Materialien: Es liegen keine Informationen vor.**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Es liegen keine

Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1 Informationen zu toxikologischen Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

11.5 Zusätzliche Informationen

Die Erklärung leitet sich aus den Eigenschaften der einzelnen Komponenten ab.

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1 Toxizität

Es liegen keine Informationen vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulation Es

liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und zPzB-Beurteilung: Es liegen keine Informationen vor.

12.6 Sonstige schädliche Auswirkungen: Es

liegen keine Informationen vor.

12.7 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen
Weitere Informationen

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Reinigungsanlage) in das Wasser gelangen.

ABSCHNITT 13: Entsorgungshinweise

13.1 Entsorgungsmethoden Entsorgung des

Produkts/der Verpackung Abfallbehandlungsmöglichkeiten

Entsorgungshinweise / Verpackung:

Kontaminierte Verpackungen müssen vollständig entleert werden und können nach gründlicher Reinigung wiederverwendet werden.

ABSCHNITT 14: Informationen zum Transport

14.1 UN-Nummer

Gemäß den Transportvorschriften wird es nicht als gefährlich eingestuft.

14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung gemäß den UN-Modellvorschriften. Nicht als Gefahrgut im Sinne der Transportgesetzgebung eingestuft.

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

Gemäß den Transportvorschriften wird es nicht als gefährlich eingestuft.

14.4 Verpackungsgruppe



Sicherheitsdatenblatt Wixx AQ Innenbeize

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 11.04.2024

Versionsnummer 2 (ersetzt Version 1)

Überarbeitungsdatum: 11.04.2024

Produktname:	Wixx AQ Innenbeize	Version (Revision):	2.0.0 (1.0.0)
Änderungsdatum:	11.04.2024		
Druckdatum:	11.04.2024		

Gemäß den Transportvorschriften wird es nicht als gefährlich eingestuft.

14.5 Umweltgefahren Nach

den Transportvorschriften nicht als gefährlich eingestuft.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

NEIN

ABSCHNITT 15: Vorschriften

15.1 Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften und -gesetze für den Stoff oder das Gemisch

NEIN

15.2 Chemikaliensicherheitsbewertung

Es wurden keine Sicherheitsbewertungen hinsichtlich der in diesem Gemisch enthaltenen Stoffe durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

16.1 Anzeige von Änderungen

02. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] – Gefährliche Bestandteile für die Kennzeichnung · 03. Gefährliche Bestandteile **16.2 Abkürzungen und Akronyme** Keine

16.3 Wichtige Referenzen und Datenquellen

NEIN

16.4 Einstufung von Gemischen und angewandte Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Phrasen (Anzahl und vollständiger Text)

H301+H311+H331 Giftig beim Verschlucken, bei Hautkontakt und beim Einatmen.

H Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H Verursacht schwere Verbrennungen und Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.

H Verursacht schwere Augenschäden.

H331 Giftig beim Einatmen.

H372 Verursacht bei längerer oder wiederholter Exposition Schäden an den Organen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit lang anhaltender Wirkung.

16.6 Schulungsinformationen

NEIN

16.7 Zusätzliche Informationen

NEIN

Wir erklären hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Drucks entsprechen. Die Angaben dienen der sicheren Handhabung des in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkts.